

# Pravidlá ZSHL 2015

**Liga** je seriál dopredu dohodnutých súťaží v roku, v kategórii mužov a žien.

**Výbor** je najvyšším orgánom /na súťaži/ ligy.

- výbor aj predseda sú volení na jeden rok
- výbor ligy má právo vyžadovať od usporiadateľa súťaže dodržiavanie pravidiel ligy

## **Povinnosti výboru ligy:**

- pred zahájením súťaže prekontrolovať regulárnosť súťažnej dráhy a splnenie podmienok pre usporiadateľov, aké sú uvedené v pravidlách.
- zaistiť značky pre vyznačenie súťažnej dráhy
- zaistiť delegátov na súťaž
- každé družstvo z výboru je povinné navrhnúť 2 delegátov

## **Usporiadatelia súťaží – podmienky**

- usporiadateľ je povinný prijať do súťaže všetky družstvá, ktoré sú do súťaže riadne zahlásené
- z jedného tímu môže vstúpiť viac družstiev
- všetky prihlásené družstvá štartujú v seriáli ZSHL na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady!!!**
- pred zahájením povoliť výboru prekontrolovanie dráhy a splnenia pravidiel ligy.
- nádrž na vodu musí mať steny vysoké min. 0,8 m, vnútorná strana musí byť bez prekážok, najmenší objem vody 1000 l, okraje musia byť bez ostrých hrán a uší, aby nedošlo k poraneniu súťažiacich. Ľavá strana nádrže z pohľadu od základne musí byť súbežná so stredovou osou základne / vid' nákres/
- vyznačiť na súťažnej dráhe 17,5 m úseky, značkami dodanými výborom ligy. Iné značky než vyznačené usporiadateľom nie sú povolené.
- pri meraní trate je tolerancia 3 cm
- vyznačiť miesto na meranie dĺžky hadíc a zaistiť rozhodcu na meranie, ktorý je riadne označený - vestou
- poskytnúť výboru ligy výsledkové listiny
- usporiadateľ je povinný zaistiť rovnaké podmienky, v priestore okolo základne po celý priebeh súťaže, tak, aby bola zaistená regulárnosť súťaže / odporúča sa betónová, príp. asfaltová, alebo kompletne vykobercované okolie základne./

## **Čistá tráva v priestore základne zakázaná !!!!!!!!!!!!!!!**

- usporiadateľ musí zabezpečiť, aby ligové družstvá mohli štartovať z prvých 20 miest, ak družstvá nestihnú štartovať z vlastných dôvodov do 20 – teho miesta organizátor nenesie zodpovednosť. / podľa počtu účastníkov/
- rozhodcovský tím je zložený z účastníkov ZSHL! Ak daný účastník nemá v danom ročníku odbehnuté kolo, musí byť preskúšaný predsedom ZSHL a ak sa nezúčastní predseda, táto povinnosť spadá pod bodovaciú komisiu!

## **Termíny súťaží:**

- termíny súťaží sa stanovujú pomocou dohľadovacieho riadenia a zhody organizátorov!
- v jeden deň môžu byť dve súťaže: denná aj nočná !!!

## **Financie:**

- družstvá, ktoré sa chcú prihlásiť do ligy musia zaplatiť ročné štartovné 60,- €

- družstvá u ktorých sa bude konať ligové kolo musia uhradiť poplatok 33,- €, ktorý sa po uskutočnení vráti a pri neuskutočnení kola ponechá v banku a na konci sa zaradí do cien.
- ak sa počas súťaže porušia pravidlá a súťaž neprebehne v súlade s pravidlami, ale výbor kolo bodovo uzná tak sa vráti 17,- € a zostatok zostáva v banku.
- ak počas kola zlyhá ľudský faktor a družstvá nebudú mať rovnaké podmienky a kolo nebude bodované ostáva v banku celý poplatok.
- družstvá ktoré majú záujem len o prihlásenie do ligy môžu poplatok /60,- €/ uhradiť pri samotnom vstupe.

### **Technické podmienky:**

#### **Stroj:**

- prenosná motorová striekačka PS 12 schváleného typu. Kombinácia motorov a čerpadiel nie je povolená. Stroj musí vizuálne zodpovedať schváleného typu s výnimkou
- ovládanie plynu ľubovoľné mechanické na zmiešavacom zariadení, alebo na mieste vyrobenom výrobcom
- výfukové potrubie ľubovoľné - musí prechádzať výevou a musí vyúsťovať na pôvodnom mieste
- výstupný ventil „B“ nemusí byť funkčný
- spätná klapka v rozvádzači nemusí byť

#### **Základňa:**

- základňa musí mať výšku 10 cm
- rozmery základne sú 2x2 m /vid' nákres/

#### **Sanie:**

- savice, dĺžka 2,5m ± 10 cm, bez tvarových podložiek, so závitom o priemere 110 mm
- savice nesmú presahovať základňu o viac ako tretinu svojej dĺžky a musia mať min. 2,5 neprerušeného závit.
- dĺžka nábehu max. 30 mm
- kôš s klapkou umiestnenou vo vnútri plášťa, nemusí byť ovládaná zvonka
- úprava jeho váhy a výšky povolená
- na sacom koši nesmie byť použitá poistka proti rozpojeniu
- svetlosť oka ľubovoľná
- kôš musí byť naskrutkovaný na savici nad hladinou ešte pred ponorením do vody
- savice musia byť zoskrutkované inak je pokus neplatný
- savica na stroji musí byť takisto naskrutkovaná inak je pokus neplatný
- pokus je platný aj vtedy ak spadol kôš do vodného zdroja, alebo mimo neho a bol následne naskrutkovaný na savicu nad hladinou vody
- kôš musí byť naskrutkovaný po celú dobu pokusu a aj po vytiahnutí z vodného zdroja, ak nie je to neplatný pokus
- podložka pod savice sa môže používať len hladká, rovná 50x50 cm max. hrúbky 10 mm
- na savici nemôžu byť žiadne úchytky, ani predmety pod páskou – ani rolky vytvorené z pásky (musí byť dodržaný tvar savice), povolené sú len izolepy a textilné pásky.

#### **Útočné vedenie:**

- plošné meranie hadíc podľa dodaného jednotného prípravku
- hadica „C42“ min. Šírka 65 mm, hadica „B65“ min. Šírka 100 mm povolené
- dĺžka hadíc min. 19 m
- kontrolu šírky všetkých hadíc prevedie rozhodca pred prevedením útoku na prípravnej základni

- kontrola dĺžky hadíc ihneď po skončení útoku, zmeraním min. jednej ľubovoľnej hadice u každého súťažného družstva
- hadica označená rozhodcom ku kontrole sa nesmie naťahovať. Porušenie tohto pravidla vedie k diskvalifikácii družstva
- medzi ozubcami polospojok musí prejsť papier
- hadica „B“ môže byť vyskladaná na rám stroja
- rozdeľovač s funkčnými uzávermi, s ovládacími prvkami bez ostrých hrán
- páčky rozdeľovača môžu byť skrátené a upravené
- klíby rozdeľovača musia byť funkčné, záslepka na „B“ vývode nie je povolená!
- bez rozrážacieho klinu
- prúdnicová vlastná, priemer výstrekovej trubice 12,5 mm
- prúdnicová sa môže dotýkať zeme
- súťažiaci nesmie prekročiť nástrekovú čiaru
- dĺžka nástrekovej čiary je 10 m
- poistky proti rozpojeniu hadíc povolené
- nástreková čiara je po celý čas útoku nedotknuteľná!!!**
- pri akomkoľvek dotyku tela, vybavenia prúdiara, alebo prešľapu čiary je pokus hodnotený ako neplatný
- naklonenie prúdiara, alebo presahovanie prúdnice ponad čiaru sa nepovažuje za prešľap

#### **Výstroj súťažiacich:**

- k prevedeniu požiarneho útoku jednotná ústroj, povolené krátke rukávy
- obuv pracovná, alebo športová, prípadne kopačky

#### **•Trety povolené!**

- opasok ľahký
- ochranná prilba s kompletným skeletom a podbradným pásom, riadne zapnuté

#### **Iné ustanovenia:**

- každé družstvo si pripravuje základňu k útoku samostatne, ženám môžu muži pomôcť s uložením motora
- základňu si chystá 7 ľudí + 1 označený vestou, ktorý nesúťažá a nesmie sa dotknúť súťažného náradia okrem podania mazania prípadne pomôcť uložiť motor na základňu inak bude družstvo diskvalifikované!
- 8 člen/tréner/ družstva sa zdržiava počas útoku s rozhodcom**
- pripravenosť základne k štartu osvedčí rozhodca zdvihnutím zástavy. Od tohto momentu sú zakázané akékoľvek úpravy na základni bez povolenia rozhodcu!
- povolenie sa vyžaduje zdvihnutím ruky k rozhodcovi, vtedy povolí rozhodca opravu uloženia materiálu a to max. 2x.**
- ak materiál spadne aj 3x a to aj mimo základne nemá nárok na úpravu a bude družstvo odštartované / čiže 2x oprava náradia a dost'!!!!/**
- ak družstvo po odchode zo základne bolo vyzvané rozhodcom ku štartu končí stanovený čas na prípravu (a to aj pred jeho naplnením) a akékoľvek prekročenie štartovej čiary a návrat k základni od počiatku tohto povelu bez povolenia rozhodcu je brané ako chybný štart
- žiadny súťažiaci na jednej súťaži nesmie štartovať viac ako v jednom družstve, jedine so súhlasom delegáta alebo člena výbor
- musí štartovať vo vlastnom drese
- za materiál použitý k plneniu disciplíny plne zodpovedá vysielajúca organizácia
- z jedného zboru sa môže do ligy prihlásiť len jedno súťažné družstvo mužov aj žien

- každý rozhodca obdrží bielu aj červenú zástavu, ktorou signalizuje vykonanie disciplíny na danom úseku
- ligové družstvá musia byť viditeľne označené na výsledkovej tabuli
- v prípade že bežia 2 tímy z jednej DHZ sú povinný sa preukázať dokladom totožnosti /min.12 ks/
- tímy sa musia registrovať na registračnom liste**
- na súpisku je povinné uviesť 5 ľudí maximálne však 10 (ľudí je možné doplniť aj počas sezóny)**
- družstvo môže vykonať požiarly útok ak min.5 členovia sa nachádzajú na registračnom liste!!!**
- každý člen môže byť iba na súpiske jedného tímu v ktorom beží!!!!**
- súpisku je potrebné odovzdať už na prvom kole!!!!!!!!!!!!**
- ženy sa nemusia registrovať**
- za požičanie člena je poplatok 3,- € (pripadá lige)
- družstvo je povinné pred útokom zahlásiť a zaplatiť náhradníka, ak nezahlási tak po útoku musí zaplatiť 10 ,- €, ak nezahlási a nezaplatí do posledného útoku, bude družstvo diskvalifikované!!!!!!!!!!!!!!**
- v kategórii žien sa môžu požičať dve súťažiaci bez poplatku
- požičanie člena môže byť na celú sezónu!

#### **Štartovanie:**

- štartovanie musí byť zabezpečené fotobunkou
- pretekári sa na štartovej čiare môžu hýbať
- štartová čiara je len z jednej strany a to od strany chladiča motora
- dĺžka štartovej čiary je 10 m
- štartová čiara je nedotknuteľná!!!!**
- súťažné družstvo môže štartovať podľa potreby s naštartovaným motorom
- každé družstvo sa štartuje ľubovoľne od vyznačenej štartovej čiary!

#### **Požiarly útok:**

##### **Prevedenie útoku:**

Táto disciplína sa najviac približuje úkonu pri zásahu.

- súťažní sedem členov družstva
- pri príprave k plneniu disciplíny si členovia družstva pripravujú na základňu hasičskú striekačku, 2ks hadíc „B“,4ks hadíc „C“, rozdeľovač, 2ks prúdnic, 2ks savíc a kôš, max. 3 ks kľúčov - **neupravované**
- okrem savíc (tie môžu presahovať 1/3 dĺžky t.j. 0,83m.),nesmie žiadne iné náradie presahovať obrys základne
- vo vzdialenosti 4 m od základne je umiestnená nádrž s vodou, vo vzdialenosti 75 m od stredovej osi základne sú umiestnené dva terče
- od povelu rozhodcu „ Na základňu“ sa meria doba stanovená na prípravu(5 min.) Počas tejto doby musí družstvo umiestniť na základňu motorovú striekačku a náradie potrebné na prevedenie požiarneho útoku.
- v prípade nedodržania časového limitu bude družstvo diskvalifikované
- k zaisteniu náradia proti pohybu sa nemôže použiť žiadna podpera, ktorá nepatrí k náradiu, v prípade nedodržania bude družstvo diskvalifikované
- žiadne náradie s výnimkou savíc nesmie presahovať základňu a dotýkať sa zeme
- po štarte vybehne družstvo od štartovej čiary (všetci do jedného) prevedú prírodné vedenie, dopravné vedenie a nastrieka na obidva terče

### •voda v nádrži sa počas útoku nedopĺňa

- pri striekaní terčov nesmie žiadny z členov družstva prekročiť hranicu nástrekovej čiary a ani sa jej dotknúť, za porušenie diskvalifikácia
- kríženie prúdov zakázané – kríženie prúdov je vtedy ak LP trafí pravý terč a naopak (doska okolo nástrekovej diery)
  - útok sa považuje za splnený a ukončený signalizáciou oboch terčov
  - každý súťažiaci musí pokus ukončiť v úplnom výstroji inak bude pokus hodnotený ako neplatný (napr. strata prilby)
  - úmyselne odhodaná prilba pred ukončením útoku znamená diskvalifikáciu!
- v prípade že niektoré z družstiev ZSHL postupuje na národné kolo a nár. kolo sa križuje so súťažou ZSHL daná súťaž sa musí presunúť na iný termín, odporúča sa nedeľa.**

### Terče - meranie času:

- terče musia byť sklopné
- spodná hranica tvrdosti terčov je 7 kg a horná hranica je 9 kg
- rozdiel medzi dvoma terčami maximálne 0,5kg
- na nočnej súťaži musia byť osvetlené stredy terčov!!!
- časomiera musí byť konštruovaná tak aby merala na dve desatinné miesta, nemôže byť ovládaná cez PC
- časomiera musí obsahovať veľký displej!!!!
- konečné umiestnenie družstiev sa bude posudzovať podľa dosiahnutého času na dve desatinné miesta
- časomiera musí merať na dva časy ( LP prúd, PP prúd)
- kontrola a funkčnosť časomier sa musí vykonať pred zahájením súťaže a za účasti min.3 členov výboru a hlavného rozhodcu
- pri zlyhaní časomier družstvo opakuje svoj pokus, pri zlyhaní časomier dlhšom než jedna hodina:
  - a, pri dodaní časomier, sa dosiahnuté výsledky v nedokončenej kategórii rušia a súťaž v danej kategórii začína znova
  - b, pri ďalšej poruche sa výsledky kola bodovo nezapočítavajú do ligy
- terče musia byť konštruované tak, aby sa po zhodení dali opticky skontrolovať, že sú zhodené

### Hodnotenie jednotlivých súťaží - bodovanie:

- družstvá umiestnené v jednotlivých súťažiach obdržia body do celkového hodnotenia ligy

Umiestnenie	Kategória/b	Umiestnenie	Kategória/b	MUŽI
	ody		ody	
	MUŽI	ŽENY		
1.miesto	<b>15</b>	<b>10</b>	7. miesto	<b>8</b>
2. miesto	<b>13</b>	<b>8</b>	8. miesto	<b>7</b>
3. miesto	<b>12</b>	<b>6</b>	9. miesto	<b>6</b>
4.miesto	<b>11</b>	<b>5</b>	10. miesto	<b>5</b>
5.miesto	<b>10</b>	<b>4</b>	11. miesto	<b>4</b>
6.miesto	<b>9</b>	<b>3</b>	12. miesto	<b>3</b>

- pri dosiahnutí rovnakého času rozhoduje rýchlejší prúd ak aj tie sú rovnaké preskočí sa o jedno umiestnenie

- družstvá na bodovaných miestach by sa mali zúčastniť vyhlásenia výsledkov

### **Celkové hodnotenie:**

- spracovanie výsledkov a celkové vyhodnotenie sa prevedie ihneď po skončení poslednej súťaže

- víťazom sa stáva družstvo s najvyšším počtom získaných bodov

- pri rovnosti bodov rozhoduje vždy väčší počet lepších umiestnení

### **Protesty:**

- protest sa podáva výboru ligy, ktorý je povinný sa týmto protestom zaoberať a rozhodnúť do 30 min., ale najneskôr pred skončením daného kola. Výsledok rozhodnutia musí byť zverejnený verejne a podávateľ protestu musí byť pri vyhlásení prítomný, inak sa mu ani pri kladnom vybavení záloha nevráti.

- rozhodnutie výboru ligy je pre dané družstvo a usporiadateľa záväzné

- pri podávaní protestu musí družstvo zložiť zálohu 20,- €, pokladníkovi, ktorá sa po kladnom vybavení vráti

- ak je súťažiaci, alebo družstvo vedomé skutočnosti, že organizátorom pripravené technické pomôcky / terče, základňa, nádrž na vodu a pod./a sú v rozpore s pravidlami ZSHL, je potrebné na tento nedostatok upozorniť pred začatím súťaže.

- po začatí súťaže sa tieto nedostatky nebudú brať do úvahy a nemôžu ovplyvniť výsledok

### **Bodovanie súťaží:**

- súťaže boduje bodovacia komisia v zložení:
- **Ladislav Szerencsés**
- **Štefan Lépeš**
- **Miroslav Ivančík**
- **Petra Martinkovičová**

### **Náhradníci:**

- **Peter Rozbeský**
- **Richard Hulík**